


ONTOUR VAN "FIRST EDITION"

600 FT / 640 ET




LIMITIERTE SONDEREDITION

Motorisierung	140 PS
Schaltung	8-Gang-Automatikgetriebe
Techn. zul. Gesamtmasse	3.500 kg
Personenzahl im Fahrbetrieb	4
Schlafplätze	2







640 ET



ONTOUR VAN "FIRST EDITION"

Sitzgruppe / Sitzgruppe /

Waschraum Waschraum

Schlafbereich / Schlafbereich /

unter Bett unter Bett Schlafbereich / Schlafbereich /

Schlafbereich Schlafbereich

Heck rechts

2 x 11

2/5/3

25 A

30 A

Heck rechts

unter Bett

2 x 11

2/5/3

25 A

30 A

600 FT / 640 ET

TECHNISCHE

Fernsehhalter

BORDTECHNIK Platz für Gasflaschen

Ladegerät Ladebooster

Anzahl Steckdosen

(12 V / 230 V / USB)

Zusatzsteckdosen, 1 x 12 V

Zusatzsteckdosen, 2 x 230 V

Zusatzsteckdosen, 2 x USB A / C

DATEN	EINHEIT	600 FT	640 ET
PREISE / MODELLE			
Preis ab Werk inkl. 19 % MwSt.		66.990,00	69.380,00
MOTORISIERUNG			
2.184 ccm, 103 kW / 140 PS, Euro 6e, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack mit 8-Gang- Automatikgetriebe ¹		•	•
CHASSIS			
FIAT Light Chassis, 3.500 kg	kg	•	•
FAHRWERK			
Anzahl der Achsen		2	2
Frontantrieb		•	•
Radstand	mm	4.035	4.035
Reifengröße		225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP
Wendekreis	m	14,43	14,43
MASSANGABEN / GEWICHTE			
Gesamtlänge	mm	5.998	6.363
Gesamtbreite	mm	2.050	2.050
Gesamthöhe	mm	2.669	2.669
Innenstehhöhe	mm	1.905	1.905
Technisch zulässige Gesamtmasse ²	kg	3.500	3.500
Masse im fahrbereiten Zustand (-/+ 5 %) ³	kg	2941 (2794-3.088)	3012 (2862-3.163)
Maximale Masse für Sonderausstattung ⁴	kg	87	8
Anhängelast, gebremst	kg	2.500	2.500
SITZPLÄTZE			
Personenzahl im Fahrbetrieb / Sitzplätze optional ⁵		4/0	4/0
Dreipunktgurte		4	4
SCHLAFPLÄTZE			
Anzahl der Schlafplätze / Schlafplätze optional		2/0	2/0
Liegefläche, Einzelbetten (Länge x Breite)	mm	-	1.850 x 2.010 / 1.810
Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite)	mm	1.940 x 1.640 / 1.450	-
FÜLLMENGEN			
Kraftstofftank		90	90
AdBlue-Tank		19	19
Abwassertank		90	90
Frischwassertank ⁶		10 / 95	10 / 95
EINBAUORTE			
Außensteckdose		Beifahrerseite	Beifahrerseite

AUSSTATTUNG

	9009	640
FELGEN		
Bicolor Leichtmetallfelgen 16"	•	•
BASISFAHRZEUG		
Allwetter-Bereifung M+S	•	•
ABS Antiblockiersystem	•	•
Adaptiver Tempomat >30 km/h	•	•
Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar	•	•
Bordcomputer Discoltante 90 Liter	•	•
Dieseltank, 90 Liter ESP inkl. ASR, Hillholder und intelligenter	•	_
Traktionskontrolle	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag	•	•
Halogenscheinwerfer mit Tagfahrlicht	•	•
Fensterheber, elektrisch	•	•
Lackierte Stoßfänger inkl. Skid-plate	•	•
Ladebooster 30 A	•	•
Lenkrad mit Bedienelementen	•	•
Lenkrad und Schaltknauf in Lederausführung und Armaturenbrett in Techno Trim	•	•
Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht	•	•
Paket "Safety" (inkl. autom. Bremssystem mit Fußgängererkennung, Regen- und Lichtsensor, Spurhalteassistent, Verkehrsschildererkennung, Fahrermüdigkeitserkennung und intelligentem Geschwindigkeitsassistent)	•	•
Paket "Vision Level 1" (inkl. elektrisch beheizbarer und elektrisch anklappbarer Außenspiegel und Parksensoren)	•	•
Paket "LOUNGE" (inkl. elektronisch regelbarer Klimaanlage mit Pollenfilter, induktiver Smartphone Ladefunktion, digitaler Instrumentenanzeige als 7" TFT-Farbdisplay)	•	•
Post Collision Braking System	•	•
Radioantenne (DAB)	•	•
Reifendruckkontrollsystem	•	•
Reifenreparaturset	•	•
Seitenwindassistent	•	•
Schmutzfänger, vorne	•	•
Tempomat	•	•
Trailer Stability Assistent	•	•
Warndreieck und Verbandkasten	•	•
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	•	•
Wegfahrsperre, elektronisch DESIGNVARIANTEN	•	•
	•	
Lackierung Expedition Grey	•	•
FAHRERHAUS Cupholder		•
Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen	•	•
Fahrer- und Beifahrersitz drehbar		
Fußmatte im Fahrerhaus	•	
USB-Ladesteckdose (USB-A / USB-C)	•	
Verdunkelungssystem REMIS für Front- und	•	
Seitenscheiben im Fahrerhaus FENSTER		
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt,	-	
im Schlafbereich links	•	•
Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, für alle Fenster AUFBAU	•	•
B6-Hochleistungsdämmung und XPS-Schaum Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm.	•	•
mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich	•	•
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum	•	•

ᇤᇤ

AUSSTATTUNG

	9009	7.40
AUFBAU		
Dachmarkise THULE OMNISTOR in schwarz, Breite 400 cm	-	•
Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar, Breite 550 mm	•	•
Gasflaschenauszug, passend für 2 x 11-kg-Flaschen	•	•
GFK-Innenboden mit XPS-Wärmedämmung	•	•
Insektenschutzplissee für Schiebetür	•	•
Schiebetür mit Fenster und Ablagefächern	•	•
Staufach im Boden	•	-
Wasserablauf über Schiebetür mit LED-Einstiegsleuchte	•	•
Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten Zurrösen im Stauraum	•	•
WOHNRAUM		
Hängeschränke mit viel Stauraum	•	•
Kleiderschrank		
Schwellenloser Übergang vom Fahrerhaus zum Wohnraum	•	
MÖBELDEKOR		
Kopenhagen / Piquet	•	•
POLSTERKOMBINATIONEN		
Cor	•	•
KÜCHE		
Kühlschrank DOMETIC, 90 Liter, mit Doppelanschlag,		
Kompressortechnik	•	•
Kocher-Spüle-Kombination aus Edelstahl mit 2-Flammkocher,		
elektrischer Zündung, versenkbarer Armatur und zweiteiliger Glasabdeckung	•	•
Besteckeinsatz	•	
Küchensteckdose	•	ì
Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug		
SCHLAFEN		ì
Einzelbetten	_	•
Französisches Bett	•	
Lattenrostsystem GOODSIDE®, klappbar inkl.		
Kaltschaummatratzen, mehrteilig	•	•
Lichtschalter im Schlafbereich	•	•
BAD		
Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche	•	•
Ausziehbare Handbrause in Waschtischarmatur	•	•
Drehtoilette THETFORD	•	•
Spiegelschrank	•	•
Vorhängefenster in Milchglasoptik, ausstellbar	•	•
WASSER / GAS / ELEKTRIK		
✓ Abwassertank, 90 Liter, beheizt	•	•
Frischwassertank, 95 Liter, frostgeschützt 6	•	•
Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung	•	•
Gasverteiler in Mittelsitzgruppe		•
Bordbatterie Dual AGM, 12 V / 95 Ah	•	
Außensteckdose 12 V / 230 V. inkl. SAT- / TV-Anschluss	•	
Rauchmelder ⁷	•	-
Stromversorgung, 12 V / 230 V	•	
Tandemtauchpumpe	•	•
USB-Doppelladesteckdose A / C, 1x für Wohnbereich	•	•
Vorbereitung für Solaranlage	•	•
Zusatzsteckdosen (1 x 12 V / 2 x 230 V / 2 x Kombi USB A / C)	•	•
LED-BELEUCHTUNG		
☑ Ambientebeleuchtung, Ausführung modellabhängig	•	•
Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche	•	•
Beleuchtung im Stauraum	•	•
Deckenleuchte im Wohnbereich	•	•
Lesespots im Schlafbereich	•	•
Lesespot in Sitzgruppe	•	•

SMART HOME HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über Hobby-		640
HOBBY CONNECT. Steuerung für Bordtechnik über Hobby-		
Bedienpanel und Bluetooth per App	•	•
HEIZUNG / KLIMA		
Heizung TRUMA Combi 4 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil	•	•
✓ LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus		•
Vorbereitung Dachklimaanlage		•
Warmwasserversorgung in Küche und Bad		•
MULTIMEDIA		
Radio PIONEER, 9" Touchscreen inkl. Apple Car Play / Android Car und Rückfahrkamera	•	•
TV-Anschluss, inkl. 12 V / 230 V und Antennensteckdose		•
Vorbereitung für SAT-Anlage		•
LÄNDERSPEZIFIKATIONEN		
Zulassungsdokumente (Preis ab Werk inkl. 19 % MwSt. (Euro)) 8 25	582	25

ᇤᇤ

- 1 Inklusive Lichtmaschine 200 A
- Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig
- festgelegte Gesamtmasse, die im Fahrbetrieb in keinem Fall überschritten werden darf.

 3 Die "Masse in fahrbereitem Zustand" entspricht grundsätzlich dem Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Fahrzeugs und umfasst bei Wohnmobilen und Kastenwagen den zu mindestens 90 % gefüllten Kraftstofftank, die Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, den Kraftstoff und die Flüssigkeiten sowie die Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängevorrichtung (sofern serienmäßig worhanden) und das Reifenreparaturset. Bei Wohnwagen beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand die Masse des mit der Serienausstattung gemäß den Herstellerangaben ausgestatteten Fahrzeugs einschließlich der Flüssigkeiten, der Masse des Aufbaus, zusätzlicher Anhängevorrichtungen (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu \pm 5 % unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich das Auftreten von rechtlich zulässigen Toleranzen unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast auswirkt, müssen diese Toleranzen bereits bei der Konfiguration des
- Bei der maximalen Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Bei der maximalen Masse für Sonderausstättung nandert es sich um einen Tür jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem HOBBY die Masse für die werkseslitg bestellbare Sonderausstättung begrenzt hat. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast eingehalten wird. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstättung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt, kannst du bei der Konfiguration grundrissabhängig eine Fahrzeugauflastung (Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse) wählen. Alternativ kannst du die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb reduzieren (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und/oder Sonderausstattung abwählen. Die Konfiguration und den Bestellvorgang kannst du andernfalls nicht fortsetzen.
- Die jeweils angegebene maximale Personenzahl im Fahrbetrieb ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich durch den Einbau von Sonderausstattung und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast einzelne Sitzplätze entfallen müssen. Für jede mitfahrende Person werden pauschal 75 kg berechnet, unabhängig davon, wie viel die Mitfahrer tatsächlich wiegen. Da der Fahrer bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, wird dieser bei der Masse der Militahrer nicht hinzugerechnet. Bei einem Fahrzeug mit einer zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb von 4 beträgt die Masse der Militahrer somit 225 kg (3*75 kg).
- ⁶ Bitte beachte, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank) reduziert ist.
- ⁸ Beinhaltet: Homologation/EU-Typgenehmigung, CoC/Zulassungsdokumente Teil II und Gasprüfbescheinigung.

ONTOUR VAN "FIRST EDITION" ONTOUR VAN "FIRST EDITION" ✓ Highlights • Serienausstattung

MADE IN GERMANY



ALLGEMEINE HINWEISE

Preisliste ONTOUR VAN "First Edition" 600 FT / 640 ET, Saison 2025, Stand 14.10.2024

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk Fockbek inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Preisänderungen der Fahrgestellhersteller gelten neue Preise. Der Inhalt entspricht dem Stand der Drucklegung. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten.

Die im Prospekt abgebildeten Modelle enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen beziehungsweise Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.

Die genannten Preise gelten nur im Rahmen der Serienneufertigung. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich beziehungsweise mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

IMMER IN DEINER NÄHE



Mit rund 350 Handels- und Servicepartnern sind wir immer persönlich für dich da. Auch im Urlaub – dank eines der größten Händlernetze Europas.

DEUTSCHLAND

Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH Harald-Striewski-Straße 15 24787 Fockbek/Rendsburg www.hobby-caravan.de www.facebook.com/hobby.de

